

HERBICIDA
GRUPO B

CLOMURON 25 AGM

GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

COMPOSICIÓN

clorimuron-etil: etil 2-[[[(4-cloro-6-metoxipirimidin-2-il) amino]carbonil]amino]sulfonil]benzoato	25 g
inertes: c.s.p.	100 g

LEA ÍNTEGRAMENTE LA ETIQUETA Y EL PROSPECTO ADJUNTO ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

Inscrito en SENASA con el N° 36.105

Lote N°: Ver envase

Fecha de vencimiento: Ver envase

Origen: China

Contenido Neto: de 300 gr

NO INFLAMABLE

Registrado por:

AGM Argentina S.A.

Blanco Encalada 170, piso 2. Boulogne (1609), Pcia. de Buenos Aires, Argentina.

Tel: (54-11) 7078-1382 - Fax: (54-11) 4766-9038

www.agmargentina.com

RESPONSABILIDAD LEGAL: AGM Argentina S.A. ofrece este producto, cuidadosamente elaborado según normas científicas, haciéndose responsable, dentro de la fecha de vencimiento, de su composición concordante con la declarada. Como su aplicación se hace sin su intervención, empleando dosis y técnicas fuera de su control y bajo condiciones de medio variables, AGM Argentina S.A. no se responsabilizará por los daños que pudieran atribuirse al empleo de este producto y sobre todo si se hiciese en forma distinta a la indicada en el rótulo.

PRECAUCIONES:

- MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.
- NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.
- INUTILIZAR LOS ENVASES VACÍOS PARA EVITAR OTROS USOS.
- EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MÉDICO.
- EL PRESENTE PRODUCTO DEBE SER COMERCIALIZADO Y APLICADO DANDO CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES VIGENTES.
- PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE.

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA

MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES: Evitar el contacto del producto con la piel, ojos y ropa, puede causar irritación. No aspirar la neblina de la pulverización. Durante la manipulación y aplicación usar protector facial, guantes y botas y no comer, beber o fumar durante la misma.

RIESGOS AMBIENTALES: PECES: PRÁCTICAMENTE NO TÓXICO. **AVES:** PRÁCTICAMENTE NO TÓXICO. **ABEJAS:** VIRTUALMENTE NO TÓXICO. No asperjar sobre colmenas en actividad.

TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACIÓN: Si el contenido de este envase es usado parcialmente, el remanente debe ser almacenado en un depósito en lugar aislado y a resguardo de factores climáticos. Los remanentes de caldo de aplicación deberán ser asperjados en alambrados o zonas no cultivables evitando contaminar cursos de agua lejos de lugares con tránsito frecuente de personas o animales domésticos.

TRATAMIENTO Y MÉTODO DE DESTRUCCIÓN DE ENVASES VACÍOS: Los envases vacíos se depositan en un contenedor para su posterior traslado a una planta de tratamiento para su destrucción. No quemar a cielo abierto. Vaciar completamente el envase en el equipo de aplicación y efectuar un triple lavado del mismo. El agua proveniente de la limpieza de los envases utilizados se agregará al tanque de la pulverizadora para ser utilizado en la aplicación. Luego de realizar el triple lavado de los envases, inutilizarlos e identificarlos para su posterior destrucción. Los envases deben ser destruidos de acuerdo con las normas regulatorias locales y en plantas habilitadas para tal fin.

ALMACENAMIENTO: Almacenar en lugar fresco, seco y bajo llave, lejos del hogar, en su envase original cerrado y protegido de la luz solar directa. Mantener alejado de otros pesticidas.

DERRAMES: Barrer y recoger el residuo en material inerte acidificado, luego colocarlo en contenedores para su posterior traslado a una planta de tratamiento para su destrucción.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y lavar la piel expuesta con abundante agua fría y jabón. Si el producto ingresó a los ojos lavar con agua corriente y limpia al menos durante 15 minutos manteniendo los párpados abiertos. En caso de inhalación, sacar al afectado al aire fresco. En caso de ingestión, provocar el vómito con agua tibia. Seguir con tratamiento sintomático. En todos los casos, llamar inmediatamente al médico o acudir a un centro asistencial, llevando copia de esta etiqueta.

ADVERTENCIA PARA EL MÉDICO: Clase III, LIGERAMENTE PELIGROSO. Grupo químico: sulfonilureas. No tiene antídoto específico. No contiene solventes. Aplicar tratamiento sintomático. Mínimamente irritante ocular. Leve irritante dermal.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA: Irritación de ojos, piel y tracto respiratorio, lagrimeo, afecciones respiratorias como catarro y tos, náusea, vómitos y diarrea.

ADVERTENCIAS TOXICOLÓGICAS ESPECIALES: No presenta.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES: TODO EL PAÍS: TAS Centro de Consultas Toxicológicas.- Tel.: (0341) 4424-2727. **CAPITAL FEDERAL Hospital “Pedro de Elizalde”:** Av. Montes de Oca 40 – Cap. Fed.- Tel.: (011) 4363-2100/2200. **Hospital de Clínicas “José de San Martín”:** Av. Córdoba 2351– Cap. Fed.- Tel.: (011) 5950-8000. **Hospital de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”:** Sánchez de Bustamante 1399– Cap. Fed.- Tel.: (011) 4962-9247/9248/9212. **Hospital del Quemado:** Av. Pedro Goyena 369 - Caballito.- Tel.: (011) 4923-4082 /4923-3022. **PROVINCIA DE BUENOS AIRES Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico “Prof. A. Posadas”:** Pte. Illia s/n y Marconi. Bs. As - El Palomar.- Tel.: 0800333-0160 /(011) 4469-9300. **PROVINCIA DE CÓRDOBA Hospital de Urgencias:** Catamarca 441 - Córdoba.- Tel.: (0351) 421-5040/424-7037. **Instituto del Quemado:** Av. Patria 656, B° Pueyrredón - Córdoba.- Tel.: (0351) 434-9013. **PROVINCIA DE SANTA FE Hospital “J.M. Cullen”:** Av. Freyre 2150. Sala 3 Subsuelo - Santa Fe.- Tel.: (0342) 457-3357.

COMPATIBILIDAD TOXICOLÓGICA: No esperable.

CUIDADO

