

HERBICIDA
GRUPO D

LIGERO

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

COMPOSICIÓN

paraquat dicloruro: dicloruro de 1,1´dimetil-4,4´bipiridilo.....	27,6 g*
Solvente y coadyuvantes c.s.p.	100 ml

*equivalente a 20 g de Paraquat.

LEA ÍNTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

Inscrito en SENASA con el N° 37.926

Lote N°: Ver envase

Fecha de vencimiento: Ver envase

Origen: China

Contenido Neto: 20 Litros

NO INFLAMABLE

Registrado por:

AGM Argentina S.A.

Blanco Encalada 170, piso 2. Boulogne (1609), Pcia. de Buenos Aires, Argentina.

Tel: (54-11) 7078-1382 - Fax: (54-11) 4766-9038

www.agmargentina.com

RESPONSABILIDAD LEGAL: AGM Argentina S.A. ofrece este producto, cuidadosamente elaborado según normas científicas, haciéndose responsable, dentro de la fecha de vencimiento, de su composición concordante con la declarada. Como su aplicación se hace sin su intervención, empleando dosis y técnicas fuera de su control y bajo condiciones de medio variables, AGM Argentina S.A. no se responsabilizará por los daños que pudieran atribuirse al empleo de este producto y sobre todo si se hiciese en forma distinta a la indicada en el rótulo.



CUIDADO



PRECAUCIONES:

- **MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.**
- **NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.**
- **INUTILIZAR LOS ENVASES VACÍOS PARA EVITAR OTROS USOS.**
- **EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MÉDICO.**
- **EL PRESENTE PRODUCTO DEBE SER COMERCIALIZADO Y APLICADO DANDO CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES VIGENTES.**
- **PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.**

MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES: Puede causar una reacción cutánea en individuos sensibles. Usar guantes. **LIGERO** sin diluir puede irritar la piel, lavar inmediatamente. No comer, beber o fumar cuando se está manipulando este producto. Evitar la ingestión, inhalación, y contacto directo con los ojos, piel y boca. Se deberá usar guantes de goma, overol, botas y máscara cuando se está aplicando este producto. Evite trabajar en la niebla de la pulverización. No aplicar con vientos fuertes o en horas de alta insolación.

RIESGOS AMBIENTALES: Producto VIRTUALMENTE NO TÓXICO para **ABEJAS**. Producto PRÁCTICAMENTE NO TÓXICO para **AVES**. No aplicar en áreas donde se hallen aves alimentándose activamente o en reproducción. No aplicar en zonas cercanas a dormitorios, bosques naturales, parques protegidos y reservas faunísticas. No aplicar en áreas donde se conoce la existencia de aves domésticas. LIGERAMENTE TÓXICO para **PECES**, evitar la contaminación de fuentes o cursos de agua.

TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACIÓN: Si el contenido de este envase es usado parcialmente, el remanente debe ser almacenado en un depósito en lugar aislado y a resguardo de factores climáticos. Si es utilizado en su totalidad agregar agua hasta $\frac{1}{4}$ del envase, sacudir enérgicamente y verter el contenido en el equipo de tratamiento, repitiendo esta operación hasta 3 veces. Los restos de caldo de aplicación o agua de lavado de los equipos no deben ser arrojados a fuentes de agua (canales, acequias, arroyos, etc), se deberán asperjar sobre campo arado o camino de tierra.

TRATAMIENTO Y MÉTODO DE DESTRUCCIÓN DE ENVASES VACÍOS: Se recomienda realizar triple lavado con los envases vacíos. El agua remanente de esta limpieza se agregará al tanque de la pulverizadora. Una vez lavados los envases, se inutilizarán perforándoles el fondo con un objeto punzante. Para su retiro por empresas especializadas o para su envío a Centros de acopio autorizados. Se colocarán en bolsas contenedoras hasta que sean llevados hasta su centro de acopio más cercano para su correcta eliminación.

ALMACENAMIENTO: Almacenar en su container original, fuertemente cerrado en un lugar seguro lejos de fuentes de ignición, fresco y seco, sobre elevado en tarimas, ventilado a cubierto de los rayos solares, calor o humedad. Mantener alejado de semillas forrajeras y otros agroquímicos para evitar contaminación durante el almacenaje.

DERRAMES: Retirar los envases dañados y emplear tierra, arena o vermiculita para circunscribir el derrame y absorber el líquido derramado; barrer cuidadosamente y eliminar los desechos colocándolos en bolsas contenedoras. Barrer el producto absorbido y disponer en recipientes adecuados bien identificado para ser luego transportado a una planta de tratamiento para su posterior destrucción por Empresas Autorizadas.

PRIMEROS AUXILIOS: En cualquier caso conseguir ayuda médica.

CONTACTO OCULAR: Enjuagar los ojos inmediatamente con abundante cantidad de agua durante por lo menos 15 min. Inmediatamente llevar a un especialista de ojos. **CONTACTO CON LA PIEL:** Quitar los zapatos y las ropas contaminadas. Lavar inmediatamente la piel con abundante cantidad de agua y jabón, y enjuagar. **INHALACIÓN:** Retirar la persona afectada al aire fresco. Si la respiración es dificultosa, dar oxígeno. Si no respira, realizar respiración artificial. Mantener a la persona afectada en reposo y abrigada. **INGESTIÓN:** Inducir al vómito si la persona aún no ha vomitado por sí sola. Llevar la persona al centro Médico más cercano. Es necesaria la admisión de cuidados intensivos. **LIGERO** posee un componente emético que luego de la ingestión produce el vómito sin estimulación. Dar un lavado de estómago y Test de orina y aspiración gástrica para **LIGERO**. Si es positivo purgar el tracto gastrointestinal inmediatamente con 1 litro de suspensión al 15% tierra de Fuller junto con un purgante tal como sulfato de sodio al 20 % o manitol. El lavaje gástrico debe estar supervisado por personal entrenado.

ADVERTENCIA PARA EL MÉDICO: Clase toxicológica: III. PRODUCTO LIGERAMENTE PELIGROSO. Leve irritante dermal (CUIDADO) Categoría IV. Evitar el contacto con la piel y la ropa. Moderado irritante ocular (CUIDADO) Categoría III. Causa irritación moderada a los ojos. No es sensibilizante dermal.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA: Los síntomas incluyen náuseas, vómitos, mareos, dolores de cabeza y abdominales. Pueden ocurrir trastornos respiratorios.

ADVERTENCIAS TOXICOLÓGICAS ESPECIALES: No posee.

CONSULTAS EN CASOS DE INTOXICACIONES: Hospital P. de Elizalde: Av. Montes de Oca 40 Cap. Fed. Tel.: (011) 4300-2115 y (011) 4307-5842. | Hospital de Clínicas José de San Martín: Av. Córdoba 2351 Cap. Fed. Tel.: (011) 5950-8806/8804. | Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez: S. de Bustamante 1399 Cap. Fed. Tel.: (011) 4962-2247/6666. | Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Posadas: Av. Illía s/n Palomar, Bs. As. Tel.: 0800-333-0160. Tel.: (011) 4658-7777 / (011) 4654-6648.

COMPATIBILIDAD TOXICOLÓGICA: No se ha establecido la ocurrencia de procesos de potenciación, sinergismo o aditividad.



CUIDADO

