COADYUVANTE

DVA 070H

ADYUVIA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

COMPOSICIÓN

Ésteres metílicos de ácidos grasos de aceite de soja	70 g
Coadyuvantes (*).	c.s.p 100 g

(*) Contiene Tensioactivos aniónico, no iónico y siliconado y Antiespumante siliconado

LEA ÍNTEGRAMENTE LA ETIQUETA Y EL FOLLETO ADJUNTO ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

Inscripto en SENASA con el Nº

Nº de Partida: Ver envase

Fecha de vencimiento: Ver envase

Origen: Argentina

Contenido Neto: **5 litros**

NO INFLAMABLE

Registrado por:
AGM Argentina S.A.
Blanco Encalada 170, piso 2. Boulogne (1609), Pcia. de Buenos Aires, Argentina.
Tel: (54-11) 7078-1382 - Fax: (54-11) 4766-9038
www.agmargentina.com

FLEXOQUIL S.R.L.

RESPONSABILIDAD LEGAL: AGM Argentina S.A. ofrece este producto, cuidadosamente elaborado según normas científicas, haciéndose responsable, dentro de la fecha de vencimiento, de su composición concordante con la declarada. Como su aplicación se hace sin su intervención, empleando dosis y técnicas fuera de su control y bajo condiciones de medio variables, AGM Argentina S.A. no se responsabilizará por los daños que pudieran atribuirse al empleo de este producto y sobre todo si se hiciese en forma distinta a la indicada en el rótulo.

GENERALIDADES: DVA 070H es un coadyuvante utilizado en aplicaciones agrícolas en dosis entre 40 y 300 ml/ha en el caldo de pulverización siguiendo las recomendaciones de uso del producto al cual será adicionado. Por su formulación innovadora asegura un control más eficiente y uniforme. Es un coadyuvante antievaporante, penetrante y tensioactivo de última generación que potencia la acción de los productos a pulverizar. Su formulación produce una sinergia entre sus componentes otorgando mayor protección de las gotas contra la baja humedad relativa ambiente, máxima penetración cuticular y excelente capacidad de esparcimiento de las gotas sobre el blanco.

INSTRUCCIONES PARA EL USO:
EQUIPOS, VOLÚMENES Y TÉCNICAS DE APLICACIÓN:
- Debe agregarse como último componente del caldo.
- Llenar el tanque de la pulverizadora hasta 3/4 de su capacidad.
- Corregir el agua (si fuera necesario por pH y dureza).
- Agregar los agroquímicos.
- Agregar la cantidad necesaria de **DVA 070H**.
- Completar con agua hasta la capacidad total.
- Puede aplicarse con equipos terrestres y aéreos.

CUIDADO

PRECAUCIONES:
- **MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.**
- **NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.**
- **INUTILIZAR LOS ENVASES VACÍOS PARA EVITAR OTROS USOS.**
- **EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MÉDICO.**
- **EL PRESENTE PRODUCTO DEBE SER COMERCIALIZADO Y APLICADO DANDO CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES VIGENTES.**
- **PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE.**

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA

MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES: Utilizar vestuario protector adecuado, antiparras protectoras contra peligros, zapatos de seguridad, traje de PVC u otro material impermeable. La protección respiratoria deberá ser realizada dependiendo de las concentraciones presentes en el ambiente o de la extensión del derrame, en ese caso, se deberá optar por máscaras semi faciales o faciales con filtros sustituibles (para gases/humos tóxicos). Evite el contacto del producto con la piel, ojos y mucosas.

RIESGOS AMBIENTALES: TOXICIDAD PARA AVES: PRÁCTICAMENTE NO TÓXICO. TOXICIDAD PARA PECES: MODERADAMENTE TÓXICO. No contaminar fuentes o cursos de agua.

TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACIÓN:
Los envases vacíos o con remanentes deben ser enjuagados tres veces con agua, para extraer todo el producto. Volcar el líquido de lavado en el tanque de la pulverizadora para su aplicación. Se podrán asperjar los restos del caldo de aplicación en caminos y áreas no cultivadas que se encuentren alejados de donde haya tránsito frecuente de personas y animales domésticos.

TRATAMIENTO Y MÉTODO DE DESTRUCCIÓN DE ENVASES VACÍOS: Luego de realizar el triple lavado de los envases, inutilizarlos e identificarlos para su posterior destrucción. El almacenamiento de los envases vacíos debe ser efectuado en locales cubiertos, ventilados, a resguardo de la lluvia y con piso impermeable, no reutilizarlos.

ALMACENAMIENTO:
Condiciones de almacenamiento seguro, incluyendo cualquier tipo de incompatibilidad. Condiciones adecuadas: Mantener los recipientes adecuadamente fechados, a temperatura ambiente, alejados de la luz solar. Almacenarlos en un local especial, debidamente identificados. Evitar el acceso de personas no autorizadas. La construcción debe ser de un material no combustible, ventilados, cubierto y tener piso impermeable. Condiciones a evitar: Locales húmedos, fuentes de calor y luz solar directa.

DERRAMES: Aislar el lugar. Evacuar personas y animales. Ubicar el vehículo fuera de la ruta y desviar el tránsito. Avisar inmediatamente a la Policía y Bomberos. Absorber con aserrín, viruta de madera o arena. Recoger todo el material en bolsas de polietileno.

PRIMEROS AUXILIOS: INHALACIÓN: Lleve a la víctima a un lugar alejado y manténgala en reposo en una posición que no dificulte su respiración. Si la víctima está respirando con dificultad, suministrar oxígeno. Procure asistencia médica si es necesario y lleve esta Hoja de Seguridad o el rótulo del producto. **PIEL:** Remueva la ropa y los zapatos contaminados. Lave la piel expuesta con grandes cantidades de agua y jabón. Lave la ropa y el calzado contaminado antes de re-utilizarlo. Procurar asistencia médica si es necesario y lleve esta Hoja de Seguridad o el rótulo del producto. **OJOS:** Lávese con agua corriente manteniendo los párpados abiertos separándolos. Retire en caso de tener los lentes de contacto. Usar preferentemente un lavador de ojos. Procurar asistencia médica de inmediato y lleve esta Hoja de Seguridad o el rótulo del producto. **INGESTIÓN:** En lo posible que el vómito ocurra espontáneamente no debiendo ser evitado, poner al paciente de lado para evitar que aspire el residuo. Nunca suministre nada por boca si la víctima esta inconsciente. Procurar asistencia médica de inmediato y lleve esta Hoja de Seguridad o el rótulo del producto.

ADVERTENCIA PARA EL MÉDICO:
Clase toxicológica IV. PRODUCTO QUE NORMALMENTE NO OFRECE PELIGRO. (CUIDADO). Toxicidad inhalatoria: Categoría IV (CUIDADO). Irritación ocular: Producto Moderado irritante ocular. Categoría III. CUIDADO. Causa irritación moderada a los ojos. Leve irritante dermal. Categoría IV. CUIDADO. Evitar el contacto con la piel y la ropa.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA: No se conocen.

ADVERTENCIAS TOXICOLÓGICAS ESPECIALES: No posee.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES: CABA: Hospital Pedro de Elizalde: Av. Montes de Oca 40. Tel.: (011) 4300-2115 y (011) 4307-5842. Hospital de Clínicas José de San Martín: Av. Córdoba 2351. Tel.: (011) 5950-8806/8804. Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez: S. de Bustamante 1399. Tel.: (011) 4962-2247/6666. Provincia de Buenos Aires: Centro Nac. de Intoxicaciones Policlínico Posadas: Av.Illía s/n Palomar. Tel.: (011) 4658-7777/4654-6648. Hospital de Niños (La Plata) Tel. (0221) 451-5555. Provincia de Córdoba: Hospital de Niños, Tel.: (0351) 423-3303/422-9961 Int 136. Hospital de Urgencias, Tel. (0351) 421-5400/5001 Int.225. Provincia de Santa Fe: Rosario T.A.S. Centro de Consultas Toxicológicas. Tel.: (0341) 448-0077/424-2727. Provincia de Mendoza: Hospital Central, Tel.: (0261) 420-0600/4800. Provincia de Neuquén: Hospital Regional, Tel. (0299) 443-1474/1479.

COMPATIBILIDAD TOXICOLÓGICA: No se ha establecido.

RECOMENDACIONES DE USO:

Cultivo	Dosis	Momento de aplicación
Aplicaciones agrícolas	Entre 40 y 300 ml/ha	Según las recomendaciones de uso del producto al cual será adicionado. Respetando número, época e intervalo de aplicación ideal para cada producto que será utilizado.

RESTRICCIONES DE USO: Según el producto con el cual vaya a utilizarse.
Tiempo de reingreso al área tratada: No reingresar al área tratada hasta que el producto se haya secado de la superficie de las hojas.

COMPATIBILIDAD: DVA 070H no puede ser mezclado con azufre, pues la mezcla causa quemaduras graves y, por consecuencia, caída de las hojas, flores y frutos. La mezcla de azufre con aceites vegetales solo puede ocurrir en el periodo de dormición de las plantas.

FITOTOXICIDAD: DVA 070H aplicado según las recomendaciones de uso expuestas no presenta efecto fitotóxico.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUIDADO