

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

ESTE PRODUTO PODE SER FATAL SE INGERIDO E / OU INALADO. PODE CAUSAR DANOS AOS OLHOS E PELE POR EXPOSIÇÃO. NÃO CONSERVE NOS QUARTOS. MANTENHA AFASTADO DE CRIANÇAS, ALIMENTOS MENTALMENTE INCAPÁVEIS, ANIMAIS MÉDICOS

- Não contaminar com restos de produto a água dos poços e rios.
- Lave o equipamento longe das fontes de água.
- Guarde todos os pesticidas separados de outros produtos num armazém próprio fechado a chave, em embalagens originais, seguras numa área fresca e seca com boa ventilação, longe do alcance das crianças.
- Embalagens vazias devem ser inutilizadas e queimadas ou enterradas em lugar seguro longe das fontes de água, segundo a legislação em vigor no país.
- Não armazenar a temperaturas superiores a 38°C por um período longo.
- Nunca utilize as embalagens vazias para guardar água e alimentos.
- Evite respirar os produtos pulverizados.
- Não aplique contra o vento nem com vento forte.
- Tire e lave a roupa protectora no fim do trabalho. Nunca a leve para casa.

SINTOMAS DE ALARME:

Cansaço, sudorese excessiva, sede e insónia. Em casos graves, ocorre um aumento da ansiedade, inquietação e um aumento da frequência respiratória e cardíaca.

PRIMEIROS SOCORROS:

INGESTÃO: Não induza o vômito. Procure atendimento médico. Se o paciente estiver vomitando espontaneamente, não interrompa. Enxaguar a boca imediatamente. Dê 3 colheres de sopa de carvão ativado em meio copo de água ou clara de ovo: 8 para adultos e 4 para crianças. Beba muita água.

INALAÇÃO: Retirar a pessoa da área contaminada e manter em repouso, em local limpo e ventilado. **CONTATO COM OS OLHOS:** Lavar por 15 minutos com água em abundância mantendo as pálpebras abertas; caso ocorra irritação, procure atendimento médico. **CONTATO COM A PELE:** Retire as roupas contaminadas e lave a pele com bastante água e sabão, prestando especial atenção aos cabelos, orelhas, umbigo, unhas e virilha. Remova a roupa contaminada e lave após o uso. Manter-se afastado das outras roupas da casa. Armazene as roupas de trabalho separadamente.

ANTÍDOTO E TRATAMENTO

(Informações para médico):

Não tem antídoto específico, trate sintomaticamente.



SUBSTANCIA ACTIVA

PENDIMETHALIN 45.5 CS

Herbicida que controla a população de ervas daninhas e evita o surgimento de ervas daninhas, particularmente durante a fase crucial de desenvolvimento da cultura.

(suspensão de cápsula) (CS)

No REGISTO

VOLUME NETO:



MANTER AFASTADO DAS CRIANÇAS

Nº Lote:
Data de Fabrico:
Usar antes de:

Agente:
AGROLANDIA
Rua Esteveo Ataide no 20

Sommersbhiel
Tel +258 21 498617
Mail : agrolandiamoz@gmail.com
Maputo – Mocambique

Fabricante :
DVA AgroGmbH
Valentinskamp 70
Emporio Tower
20355 Hamburg
ALEMANHA

ANTES DE USAR ESTE PRODUTO LEIA AS PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA INDICADAS

INSTRUÇÕES DE USO:

Pode ser aplicado com equipamento manual, terrestre ou aéreo. Calibre o equipamento antes de aplicar o produto. Em aplicações aéreas o volume de caldo não deve ser inferior a 50 L / ha, em aplicações terrestres use um mínimo de 200 L / ha. Lave o equipamento após cada turno de trabalho. Pendimethalin 45.5 CS não é corrosivo para o equipamento de aplicação.

Cultura	Dose	TC
Algodão	2-6 L/ha	21 dias
Batatas		
Cana-de-açúcar		
Girassol		
Feijão		
Tabaco		

PREPARAÇÃO DA CALDA:

Encha o tanque de pulverização até três quartos com água limpa. Enquanto agita a mistura, adicione a quantidade necessária do produto formulado. O tanque é finalizado o enchimento com água limpa e mantendo a agitação. Se for feita uma mistura de dois produtos, dependendo do tipo de formulação do outro herbicida, prepare a mistura da seguinte forma: Misture em tanque com uma formulação de suspensão líquida de outro herbicida: Misture separadamente a quantidade necessária da formulação de suspensão líquida do outro herbicida com uma parte de água e adicione esta diluição à água no tanque de pulverização enquanto continua a mexer. Posteriormente, adicione Pendimethalin 45,5 CS seguindo as instruções citadas acima para o uso do produto sozinho Misture no tanque com uma formulação em pó molhável de outro herbicida: Prepare uma pasta com a quantidade necessária da formulação em pó molhável do outro herbicida e duas partes de água. Lentamente, adicione esta pasta à água do tanque de pulverização enquanto agita a mistura. Quando uma dispersão completa da pasta e água for obtida, adicione Pendimethalin 45.5 CS ao tanque e continue mexendo a mistura do tanque. Termine de encher o tanque com água limpa.

COMPATIBILIDADE:

Compatível com os seguintes herbicidas:
atrazina, diuron, simazine, prometryn, fluometuron, fluometuron mais prometryn, ametryn, paraquat, propanil, linuron, glifosato.

NATUREZA DO RISCO:

O fabricante declina qualquer responsabilidade por danos que possam ocorrer devido ao armazenamento ou uso indevido do produto.

