

ANTES DE USAR ESTE PRODUTO LEIA CUIDADOSAMENTE O ROTULO

PHOENIX 25 SL

PHOENIX 25 SL

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

NÃO COMA, BEBA OU FUME DURANTE O USO DO PRODUTO. MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E DE PESSOAS INESPERADAS. EM CASO DE ENVENENAMENTO, MOSTRE A ETIQUETA, O LIVRO OU A EMBALAGEM AO PESSOAL DE SAÚDE, DEVEM SER ACEITADAS A ELIMINAÇÃO DOS RESÍDUOS. COM INSTRUÇÕES DAS AUTORIDADES COMPETENTES. OS RECIPIENTES, DESATIVAM-OS E ELIMINAM-OS SEGUNDO AS INSTRUÇÕES DAS AUTORIDADES COMPETENTES. NÃO TRANSPORTAR OU ARMAZENAR COM ALIMENTOS, PRODUTOS VEGETAIS OU QUAISQUER OUTROS QUE SEJAM DESTINADOS EM ÁGUA OU CONSUMO. EQUIPAMENTOS DE APLICAÇÃO EM LAGOS, RIOS E OUTRAS FONTES DE ÁGUA. NÃO ENTRE NA ÁREA TRATADA ANTES DO PERÍODO DE REENTRADA INDICADO

Guarde todos os pesticidas separados de outros produtos num armazém próprio fechado a chave.

Nunca utilize as embalagens vazias para guardar água e alimentos.

Evite respirar os produtos pulverizados.

Não aplique contra o vento nem com vento forte.

Tire e lave a roupa protectora no fim do trabalho.

Faça a tripla lavagem das embalagens vazias e depois fure-as, destrua-as e enterre em local seguro e longe de fontes de água.

SINTOMAS DE ALARME:

O uso deste produto não causa sintomas específicos, é recomendado para tratar os sintomas em caso de envenenamento.


PRIMEIROS SOCORROS:

Em caso de contacto com os olhos: Lavar imediatamente com água em abundância por 15 minutos, mantendo as pálpebras bem separadas e levantadas. No caso de a pessoa afetada usar lentes de contacto, remova-as após os primeiros 5 minutos e continue enxaguando. Se necessário, procure assistência médica. Em caso de inalação: Remova a pessoa afetada para o ar fresco. Se a pessoa não estiver respirando, aplique respiração artificial. Se necessário, procure assistência médica. Em caso de ingestão: Não induzir vômito. Nunca dê algo por via oral a uma pessoa inconsciente. Se necessário, procure assistência médica. Em caso de contacto com a pele: Lavar abundantemente a pele com água limpa e abundantemente entre os cabelos, unhas e dobras cutâneas. Lave as roupas antes de reutilizá-las. Se necessário, procure assistência médica

ANTÍDOTO E TRATAMENTO

(Informações para medico):

Tratamento médico de emergência: Use tratamento médico sintomático. Em caso de envenenamento, chame um médico. Antídoto: Não existe.



SUBSTANCIA ACTIVA


Hexazinone 250 g/litro

Herbicida de amplo espectro. Ele funciona inibindo a fotossíntese e, portanto, é um herbicida não seletivo. É usado para controlar gramíneas, folhas largas e plantas lenhosas.

Concentrado soluble (SL)

Nº REGISTO:

VOLUME NETO:



PERIGOSO
VENENO

MANTER AFASTADO DAS CRIANÇAS

Nº Lote:

Data de Fabrico:

Usar antes de:

Agente:

Fabricante:

AGROLANDIA
Rua Estevao Ataide no 20
Sommershield
Tel : + 258 21 498 617
Mail : agrolandiamoz@gmail.com
Maputo - Mocambique

DVA AgroGmbH
Valentinskamp 70 Emporio Tower
20355 – Hamburg
Alemanha

INSTRUÇÕES DE USO:

ANTES DE USAR ESTE PRODUTO LEIA AS PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA INDICADAS

INSTRUÇÕES DE USO:

Herbicida líquido solúvel em água para o controle seletivo de gramíneas e infestantes de folha larga, conforme listadas, em soca de cana-de-açúcar e para uso não seletivo em bordas e rupturas de cana.

É um herbicida absorvido pelas folhas e raízes com longa ação residual. Deve ser aplicado antes ou durante o período de crescimento ativo das ervas daninhas. A precipitação dentro de algumas semanas após a aplicação aumentará a ação herbicida. Os efeitos do HEXAZINON nas ervas daninhas existentes demoram a aparecer e podem ser necessárias várias semanas para que o efeito máximo se torne visível. O grau de controle e a duração do efeito dependerá da taxa de dosagem, precipitação e tipo de solo. Não exceda as recomendações e não repita uma aplicação durante a mesma estação. Não adicione molhantes, aditivos ou surfactantes adicionais. Não plante outras safras além da cana-de-açúcar dentro de 12 meses após a aplicação do HEXAZINON. Antes de replantar em qualquer outra cultura, certifique-se de que o solo esteja completamente arado e gradeado. O HEXAZINON deve ser diluído com água, 200-400 litros / ha para a cana-de-açúcar, dependendo da densidade das ervas daninhas, e aplicado nas ervas daninhas e no solo como um spray geral ou direcionado.

SOMENTE CANA DE AÇÚCAR:

Não use nas plantações de cana-de-açúcar. Não aplicar diretamente sobre a folhagem da soca, mas direcionar os borrifos na entrelinha para evitar, na medida do possível, molhar a folhagem.

Cana de açúcar: 1,0/ 3,0 Lt/ha

INTERVALO DE PRÉ-COLHEITA: 3-4 semanas.

PREPARAÇÃO DA CALDA:

Encha o tanque do equipamento aplicador com metade da água a ser utilizada, acrescente a dose desejada de Hexazinona 24 EC, em seguida complete com água até o volume necessário, mantendo agitação constante. Recomenda-se usar um volume de pelo menos 100 lts / ha.

COMPATIBILIDADE:

É incompatível com ácidos e álcalis fortes.

O mix com outros produtos pode ser com aqueles que possuem registro em vigor.

NATUREZA DO RISCO:

O fabricante declina qualquer responsabilidade por danos que possam ocorrer devido ao armazenamento ou uso indevido do produto.

