

RHINO™ 757SG

HERBICIDE

No registo: DSV - 1594

SUBSTANCIA ACTIVA - Glyphosate 757 g/kg

Herbicida sistêmico para o controle de infestantes anuais e perenes.
Granulado SOLUBLE (SG)



MANTER AFASTADO DAS CRIANÇAS

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

- Este pesticida envenena através da pele
- Evite qualquer contacto do produto. Use equipamento de protecção como fato macaco, botas de borracha, luvas, máscara própria com filtros novos.
- Não beber, comer ou fumar durante a utilização deste produto.
- Não desentupir os bicos com a boca.
- Perigoso para animais, peixes e abelha.
- Não contaminar com restos de produto a água dos poços e rios.
- Lave o equipamento longe das fontes de água.
- Guarde todos os pesticidas separados de outros produtos num armazém próprio fechado a chave, em embalagens originais, seguras numa área fresca e seca com boa ventilação, longe do alcance das crianças.
- Embalagens vazias devem ser inutilizadas e queimadas ou enterradas em lugar seguro longe das fontes de água, segundo a legislação em vigor no país.
- Não armazenar a temperaturas superiores a 38°C por um período longo.
- Nunca utilize as embalagens vazias para guardar água e alimentos.
- Evite respirar os produtos pulverizados.
- Não aplique contra o vento nem com vento forte.
- Tire e lave a roupa protectora no fim do trabalho. Nunca a leve para casa.

SINTOMAS DE ALARME:

Dores de cabeça, visão turva, náusea, suores e diarreia.

PRIMEIROS SOCORROS:

No caso de contacto do produto com a pele, lave imediatamente com muita água, tire a roupa se estiver suja com pesticida.
Se o produto atingir os olhos, lave-os imediatamente com muita água durante 15 minutos.

Se o produto for engolido, faça vomitar imediatamente, dando água e metendo o dedo na garganta. Repetir até que o vômito saia claro.

Em caso de envenenamento chame o médico e mostre-lhe este rótulo.

Nota: Se o paciente estiver inconsciente, nunca faça beber nada, nem induza o vômito. Colocar o paciente inclinado e numa área bem ventilada.

ANTÍDOTO E TRATAMENTO

(Informações para médico):

Não há tratamento específico. Fazer tratamento sintomático

PREPARAÇÃO DA CALDA:

No recipiente onde se prepara a calda deitar metade de água necessária.

Numa vasilha com água, juntar a quantidade do produto a utilizar e agitar bem até obter uma mistura homogênea. Deita esta mistura no recipiente. Completar o volume de água mantendo a agitação.

INCOMPATIBILIDADE: É compatível com outros herbicidas.

NATUREZA DO RISCO:

O fabricante declina qualquer responsabilidade por danos que possam ocorrer devido ao armazenamento ou uso indevido do produto.

ANTES DE USAR ESTE PRODUTO LEIA AS PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA INDICADAS

INSTRUÇÕES DE USO:

Usar somente como recomendado.

- Rhino 757 SG é um herbicida não selectivo pelo que deve ser manuseado com muito cuidado de forma a não atingir plantas não visadas.

Rhino tem acção sistémica sendo absorvido pelas folhas e partes verdes das plantas.

DOSAGEM. NUNCA EXCEDER A DOSE RECOMENDADA

CULTURA	DOSE L/HA	OBSERVAÇÕES
Tabaco (Controle de rebentos)	1.33lt/1000lt de água e aplicar 8 a 12ml de mistura por planta	Remover todos os rebentos que excedam 3 cm antes de aplicar manualmente 8ml de mistura no topo de tabaco de forma a permitir o escoamento para níveis baixos. A aplicação deve ser feita até 24 horas após a remoção de rebentos. Chuva uma hora ou mais após a aplicação não reduzirá a eficácia do produto.

Volume neto

10 kg

Fabricante:

DVA Agro GmbH
Valentinskamp 70
D 20355 Hamburg
ALEMANHA



DVA

GO FURTHER. TOGETHER

Nº Lote:

Data de Fabrico:

Usar antes de:

Agente:

AGROLANDIA

Rua Estevao Atakide no 20

Sommersfield

Tel + 258 21 498 617

Mail: agrolandiamoz@gmail.com

Maputo - Mocambique

